

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Fase Fenologica: BBCH 55 - Grappoli separati

Bollettino di difesa della vite n°3 del 19/05/2021

OIDIO

Le condizioni climatiche sono favorevoli per lo sviluppo della malattia, si chiede pertanto massima attenzione, abbinando al trattamento antiperonosporico anche **Zolfo bagnabile** alle dosi da etichetta. Specialmente nei vigneti più soggetti è consigliato l'abbinamento di un prodotto ad azione preventiva, curativa ed eradicante: **Meptildinocap**. Se già utilizzato è possibile alternare il principio attivo utilizzando prodotti ad azione sistemica: **Spiroxamina** (max 3 volte)

PERONOSPORA

Nonostante la media molto bassa delle temperature di questi giorni, è bene considerare le piogge del 10/11 Maggio come possibile causa di sviluppo del patogeno. Pertanto è consigliato eseguire un trattamento, specialmente nei vigneti dove non è ancora stato fatto e dove la vegetazione nuova risulti scoperta.

Si consiglia di utilizzare prodotto di copertura: **Rame Metallo o Mancozeb** (max 3 volte entro il 30/06) **o Metiram** (max 3 volte entro il 30/06) **o Ditianon** (max 3 volte entro il 30/06) **o Folpet** (max 3 volte)

Per un'azione penetrativa nella foglia è possibile abbinare prodotto a base di **Cimoxanil**

Il principio attivo "Mancozeb" non sarà più utilizzabile nel 2021, si raccomanda quindi di non avere giacenze oltre il 30 Giugno, che andrebbero quindi smaltite come rifiuto speciale.

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

Non effettuare trattamenti in presenza di venti forti.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143/ 835083

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI