

## **DIFESA INTEGRATA DELLA VITE**

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.  
Fase fenologica BBCH 81: INIZIO INVAIATURA  
Bollettino di difesa della vite n° 8 del 22/07/2022

### **OIDIO**

E' importante in questa fase mantenere la copertura antioidica, viste le condizioni meteo particolarmente favorevoli per questa Crittogama.  
Eseguire un trattamento liquido con **ZOLFO BAGNABILE** alle massime dosi in etichetta. Nel caso di infezioni in atto, contattare il servizio tecnico per valutare l'aggiunta di prodotto sistemico a maggior persistenza.

### **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**

Vedi Bollettino dedicato.

### **PERONOSPORA**

Le condizioni climatiche non sono favorevoli allo sviluppo del patogeno, tuttavia nell'eseguire questo trattamento è consigliato aggiungere un prodotto di copertura a base di **RAME METALLO**

**ATTENZIONE:** limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

### **ATTENZIONE**

*Considerando l'anticipo dello sviluppo vegetativo è bene prestare molta attenzione ai tempi di carenza dei prodotti Fitosanitari, specialmente per le varietà aromatiche e precoci. Nell'eseguire trattamenti liquidi si raccomanda di evitare le ore calde, usare alti volumi d'acqua e possibilmente irrorare su entrambi i lati del filare, al fine di aumentare l'efficacia dei prodotti utilizzati.*

***Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.***

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.**

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546  
Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 / 835083  
Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243  
Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**

**DIFESA INTEGRATA DELLA VITE**  
*Applicazione Regolamento CE 1305/2013*  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086  
**ZONA OPERATIVA di OVADA.**  
Fase fenologica BBCH 81: INIZIO INVAIATURA  
BOLLETTINO DIFESA VITE NR 8 F.D. del 22/07/2022

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

*(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")*

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare il 2° trattamento



## da Sabato 23 Luglio a Domenica 31 Luglio

Con uno dei seguenti principi attivi a dosi di etichetta:

### Acetamiprid

*Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare. I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.*

ALTRI PRINCIPI ATTIVI AMMESSI NELLE NORME TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA DELLA VITE 2022		
SOSTANZA ATTIVA	Gruppo chimico	Tempo di carenza
Acetamiprid	4A	7 / 14 gg (vedi etichetta)
Flupyradifurone	4D	14 gg
Etofenprox	3A	21 gg
Acrinatrina	3A	28 gg
Tau-fluvalinate	3A	21 gg
Sulfoxaflor	4C	7 gg
Deltametrina	3A	7 gg

**SANZIONI: CHI NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO**

*Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio completo della vegetazione sottostante prima del trattamento, in caso di fioriture spontanee, anche per le aziende che aderiscono al Bando PSR Misura 10.1.1-Impegno aggiuntivo dell'inerbimento controllato, evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).*

#### VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

*DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).*